


# Colocação de um Açaimo



Aviso Legal: Foi desenvolvida uma série de manuais pela equipa do Laboratório de Competências Clínicas – *Clinical Skills Lab* (funcionários, recém-formados e alunos) da Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Bristol, Reino Unido.

- Cada manual exemplifica uma forma de executar uma técnica, existindo muitas vezes outras abordagens. Antes de usar os manuais, os alunos devem confirmar com a sua faculdade/docentes responsáveis, se a abordagem apresentada é aceite no seu programa ou se deve ser utilizado um método alternativo.
- Os manuais são disponibilizados de boa-fé, e podem estar sujeitos a alterações.
- Ao usar estes manuais, devem-se adotar procedimentos de trabalho seguros e fazer as suas próprias avaliações de risco, verificadas pela sua faculdade. A Universidade de Bristol não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não cumprimento de tais práticas.

Este trabalho está sobe licença da - *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License*.



© Universidade de Bristol, 2022

Ano do grupo: 1ºano +

Equipamento para este posto/estação:

- Diferentes modelos de cão, devem variar em tamanho (exemplo Labrador; Fox Terrier; Basset Hound; Pinscher)
- Açaimes do tipo *Baskerville* (plástico perfurado) - gama de diferentes tamanhos e de ajuste largo (usado para certas raças, por exemplo Boxer, Rottweiler)
- Açaimes do tipo *Mikki* (tecido ou rede) – gama de diferentes tamanhos

Considerações para este posto/estação:

- Aplicar um açaimo a um modelo antes de praticar num cão real/vivo permitir-lhe-á familiarizar-se com o equipamento e a sua correta utilização e aplicação
- Praticar a seleção e ajuste dos dois tipos de açaimo
- Praticar a seleção e adaptação do açaimo ao focinho dos diferentes modelos de cães (raças)

Qualquer elemento que exerça/pratique no Laboratório de Competências Clínicas deve ler a "Introdução CLS\_I01" e concordar em cumprir as "Regras do CSL\_I00" e "Regras da Área de Laboratório CLS\_I02"

Por favor, informe o responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a acabar.



O açaimo *Mikki* é um açaimo do tipo tecido. O número do focinho varia (0 a 5 ou de XS a XL), e está relacionado com o tamanho do cão/cachorro (de pequeno a grande). Antes de aplicar no focinho, ajuste a posição da fivela, para um ajuste aproximado ao tamanho do cão.



Primeiro, certifique-se de que além de si, qualquer pessoa que manipule o cão está segura. Se necessário, solicite assistência adicional. Pronto para aplicar o açaimo no focinho, assegure-se de que o cão está ciente da sua presença. Depois, com o cão preso/contido, trabalhe por detrás da cabeça do mesmo, segure as correias laterais e passe o açaimo sobre o nariz.



Se o açaimo for colocado corretamente, a parte mais longa do material deve estar debaixo da mandíbula, e a mais curta por cima da maxila; e as correias devem passar por baixo das orelhas do cão.



Mantendo o açaimo firme no nariz, prender a fivela e depois ajustar à tensão correta, puxando a extremidade solta da correia.



Verificar se o açaimo está corretamente ajustado, ou seja, se tem o tamanho certo, se o cão não consegue morder e se o açaimo não está a interferir/cobrir os olhos do cão.

Deve ser possível passar dois dedos (mas não mais) contra a pele por baixo da correia do açaimo atrás da cabeça (como indicado pela seta amarela).



**Para remover:** apertar os lados da fivela e retirar o açaimo. Se o cão for agressivo, pode ser aconselhável desapertar a fivela e deixar o açaimo cair sozinho, com movimentos do próprio animal.



7  
Antes de aplicar um açaima *Baskerville*, selecione o tamanho apropriado (ver guia de tamanhos na página seguinte) e ajuste a posição da fivela na correia para um ajuste apropriado para o cão. Primeiro, certifique-se de que além de si, qualquer pessoa que manipule o cão está segura. Se necessário, solicite assistência adicional.



8  
Pronto para aplicar o açaima, certifique-se de que o cão está ciente da sua presença. Depois, com o cão preso/contido, trabalhe por detrás da cabeça do mesmo, segure as correias e coloque o açaima sobre o nariz (a parte macia "acolchoada" dentro do açaima deve estar sobre chanfro/nariz do cão).



9  
Se o açaima for colocado corretamente, a parte mais comprida da malha plástica deve estar debaixo da mandíbula, e a mais curta sobre a maxila; e as correias devem passar por baixo das orelhas do cão.



10  
Mantendo o açaima firme no nariz, prender a fivela e depois ajustar à tensão correta, puxando a extremidade solta da correia.



11  
Verificar se o açaima está ajustado corretamente, ou seja, se tem o tamanho certo, e se não está a interferir/cobrir os olhos do cão. Deve ser possível passar dois dedos (mas não mais) contra a pele por baixo da correia do açaima atrás da cabeça (como indicado pela seta amarela).



12  
**Para remover:** apertar os lados da fivela e retirar o açaima. Se o cão for agressivo, pode ser aconselhável desapertar a fivela e deixar o açaima cair sozinho, com movimentos do próprio animal.



13



A aplicação de um açaimo *Baskerville* de ajuste largo, por exemplo, a um Boxer ou Rottweiler. Primeiro proceder como para outros açaimos no que diz respeito ao maneo e seleção. Certifique-se de que além de si, qualquer pessoa que manipule o cão está segura. Se necessário, solicite assistência adicional. Antes de aplicar o açaimo desapele as duas fivelas

14



Pronto para aplicar o açaimo, certifique-se de que o cão está ciente da sua presença. Depois, com o cão preso/contido, trabalhe por detrás da cabeça do mesmo, segure as correias e coloque o açaimo sobre o nariz (a parte macia "acolchoada" dentro do açaimo deve estar sobre o chanfro/nariz do cão).

15



Fixar primeiro o açaimo à volta do pescoço, mantendo o açaimo firmemente sobre o nariz.

*NOTA: O açaimo na fotografia é um pouco grande para este cão modelo.*

16



Em seguida, prender a outra cinta e fivela sobre a cabeça do cão. Verificar se o açaimo está ajustado corretamente, ou seja, se tem o tamanho certo e não está a interferir/tapar os olhos do animal. Deve ser possível passar dois dedos (mas não mais) contra a pele por baixo da correia do açaimo atrás da cabeça.

17



**Para remover:** desapertar as duas fivelas e remover o açaimo. Se o cão for agressivo, pode ser aconselhável desapertar as fivelas e deixar o açaimo cair sozinho, com movimentos do próprio animal.

1: Miniature	18	9: German Shepherd Dog, Dobermann
2: Small		10: Great Dane, Irish Wolfhound
3: Bichon Frise, Standard Dachshund		
4: Westie, Jack Russell		
5: Corgi, Cocker Spaniel		
6: Beagle, Border Collie		Wide fit
7: Springer Spaniel, Dalmatian,		12: Boxer, Pitbull
8: Labrador, Airedale		13: Mastiff
		15: Rottweiler,
		16: Bull Mastiff

O açaimo *Baskerville* encontra-se disponível em tamanhos de 1-16, com 12-16 sendo a opção mais larga para, por exemplo, um Boxer ou Rottweiler.



1. Remover o açaime/s do cão modelo e voltar a colocá-lo no tabuleiro/bandeja para o efeito.

Estação pronta para o próximo docente/aluno



Informe um docente ou responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a esgotar.

- É útil praticar a utilização do equipamento no modelo antes de aplicar um açaimo a um cão real/vivo, ou seja, aprender a selecionar um tamanho apropriado, encaixá-lo e ajustar as correias.
- É importante aprender a reconhecer sinais de comportamento, isto é, o que é normal, e o que pode representar medo ou agressão.
- Ter sempre atenção para que o açaimo não interfira com os olhos do cão.
- O açaimo *Baskerville* deve ter uma abertura na extremidade do nariz para que o cão possa respirar e beber.
- Se a situação permitir, e se introduzir um açaimo para uso frequente, utilize reforços positivos para que os cães associem o uso do mesmo a uma experiência positiva.
- NÃO DEIXE um cão açaimado sem supervisão.
- No ambiente veterinário, colocar um açaimo num cão nervoso ou agressivo irá garantir segurança a si, ao cliente e ao próprio animal. É melhor usar o açaimo de forma preventiva do que acabar numa situação perigosa.
- *NOTA: Ao manipular um cão, nunca se ajoelhe ou sente no chão, em vez disso, agache-se/dobre-se para que se possa mover rapidamente, se necessário.*



- Existem açaimos concebidas para utilização com gatos. Estes são aplicados de forma semelhante aos açaimos de cães, mas normalmente cobrem os olhos. O açaimo de gatos é incomum, uma vez que outros métodos de contenção são frequentemente mais aplicados.