

Utilização de Trela Semi-Estranguladora



Aviso Legal: Foi desenvolvida uma série de manuais pela equipa do Laboratório de Competências Clínicas – *Clinical Skills Lab* (funcionários, recém-formados e alunos) da Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Bristol, Reino Unido.

- Cada manual exemplifica uma forma de executar uma técnica, existindo muitas vezes outras abordagens. Antes de usar os manuais, os alunos devem confirmar com a sua faculdade/docentes responsáveis, se a abordagem apresentada é aceite no seu programa ou se deve ser utilizado um método alternativo.
- Os manuais são disponibilizados de boa-fé, e podem estar sujeitos a alterações.
- Ao usar estes manuais, devem-se adotar procedimentos de trabalho seguros e fazer as suas próprias avaliações de risco, verificadas pela sua faculdade. A Universidade de Bristol não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não cumprimento de tais práticas.

Este trabalho está sobe licença da - *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License*.



© Universidade de Bristol, 2022

Ano do grupo: 1ºano +



University of
BRISTOL



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA



faculdade
de medicina veterinária

Equipamento para este posto/estação:

- Cão modelo (peluche)
- Trela Semi-Estranguladora

Considerações para este posto/estação:

- A aplicação de uma Trela Semi-estranguladora (deslizante) a um modelo, antes de praticar num cão real/vivo permitir-lhe-á familiarizar-se com o equipamento e a sua correta utilização e aplicação.
- Alguns protocolos hospitalares exigem regras/práticas básicas a serem aplicadas a todos os cães (isto é, uma coleira e uma trela de fivela, ou uma trela semi-estranguladora) para segurança deles mesmos e de todo o *staff*, ao serem manipulados ou passeados.

Qualquer elemento que exerça/pratique no Laboratório de Competências Clínicas deve ler a "Introdução CLS_I01" e concordar em cumprir as "Regras do CSL_I00" e "Regras da Área de Laboratório CLS_I02"


Por favor, informe o responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a acabar.



Competências Clínicas: Utilização de Trela Semi-Estranguladora

Familiarize-se com a trela semi-estranguladora e o anel/argola deslizante, verificando que a laçada que pode formar é móvel, e pode ser ajustada conforme necessário.

Secção deslizante, que aperta à volta do pescoço do cão



Anel/argola ajustável

Alça para a mão

Laçada que dá a volta ao pescoço



2 Preparar a semi-estranguladora criando um laço suficientemente grande para passar facilmente por cima da cabeça do cão. Pronto para aplicar a trela, certifique-se de que o cão está ciente da sua presença.



3 Segure a laçada (que passará por cima da cabeça do cão) com a sua mão dominante. Segure o laço na junção (onde a corda passa através do anel/argola) para evitar que a laçada escorregue (e mude de tamanho) ao ser colocada sobre o cão. Segure a extremidade da trela com a sua mão não dominante.



4 Passar rápida e suavemente a trela sobre a cabeça do cão. Tenha cuidado para o cão não abocanhar ou se assustar com a trela, isto pode surpreendê-lo e fazer com que o mesmo se mova ou salte.



5 Ajuste o tamanho da laçada e aperte puxando através da extremidade do anel/argola. Fixe a laçada no tamanho correcto, deslizando a trela por baixo do anel (ver seta vermelha na foto acima). Não aperte demasiado. Deve ser possível colocar facilmente dois dedos entre o pescoço do cão e o laço da trela.



6 Para soltar um cão de uma trela deslizante (semi-estranguladora), afrouxe a laçada deslizando-a para a extremidade da argola (ver seta azul na foto acima). Posteriormente, passe suavemente a laçada sobre a cabeça do cão. Tenha cuidado para o cão não abocanhar ou se assustar com a trela, isto pode surpreendê-lo e fazer com que o mesmo se mova ou salte.

1. Retire a Trela Semi-Estranguladora do cão modelo (peluche) e coloque-a no tabuleiro/bandeja para o efeito.

Estação pronta para o próximo docente/aluno



Informe um docente ou responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a esgotar.

- Certifique-se de que sabe utilizar uma trela semi-estranguladora e verifique se a argola/anel é móvel antes de a colocar num cão, caso contrário o cão pode escapar enquanto está a tentar ajustar a trela.
- É útil utilizar o modelo para praticar a utilização do equipamento antes de aplicar uma trela semi-estranguladora num um cão real/vivo.
- É importante aprender a reconhecer sinais de comportamento, isto é, o que é normal, e o que pode representar medo ou agressão.
- *NOTA: Ao manipular um cão, nunca se ajoelhe ou sente no chão, em vez disso, agache-se/dobre-se para que se possa mover rapidamente, se necessário.*



- Alguns hospitais e clínicas adotam uma política de "dois passos", ou seja, cada animal possui uma coleira e uma trela, ou uma coleira e uma trela semi-estranguladora. O objetivo destes passos é essencialmente para segurança do animal, quando o cão está a ser movido ou passeado, pode não estar familiarizado com o ambiente e as pessoas e, por conseguinte, é mais provável que tente escapar ou fugir.
- *NOTA: certifique-se de que a coleira do cão está suficientemente apertada para não sair/passar através da cabeça, por exemplo, se o cão andar para trás ou se recusar a mover-se, e se for necessária persuasão puxando suavemente a trela.*