

Localizar pontos de Administração de Injetáveis: Equinos



Aviso Legal: Foi desenvolvida uma série de manuais pela equipa do Laboratório de Competências Clínicas – *Clinical Skills Lab* (funcionários, recém-formados e alunos) da Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Bristol, Reino Unido.

- Cada manual exemplifica uma forma de executar uma técnica, existindo muitas vezes outras abordagens. Antes de usar os manuais, os alunos devem confirmar com a sua faculdade/docentes responsáveis, se a abordagem apresentada é aceite no seu programa ou se deve ser utilizado um método alternativo.
- Os manuais são disponibilizados de boa-fé, e podem estar sujeitos a alterações.
- Ao usar estes manuais, devem-se adotar procedimentos de trabalho seguros e fazer as suas próprias avaliações de risco, verificadas pela sua faculdade. A Universidade de Bristol não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não cumprimento de tais práticas.

Este trabalho está sobe licença da - *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License*.



© Universidade de Bristol. 2022



University of
BRISTOL



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA



faculdade
de medicina veterinária

Ano do Grupo: 1ºano +



Equipamento para este posto/estação:

- Cavalo modelo (com pontos de velcro)

- Etiquetas de cartão com velcro:

- ✓ Locais de injeção

- ✓ Vias de administração

Considerações para este posto/estação:


- Existem outros manuais de competências clínicas relativos a equinos no CSL, consulte-os.
- NOTA: é convenção abordar inicialmente um cavalo pelo seu lado esquerdo (sempre por perto/junto); nunca circule atrás de um cavalo. É extremamente perigoso.

Qualquer elemento que exerça/pratique no Laboratório de Competências Clínicas deve ler a "Introdução CLS_I01" e concordar em cumprir as "Regras do CSL_I00" e "Regras da Área de Laboratório CLS_I02"

Por favor, informe o responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a acabar.

A tarefa consiste em fazer corresponder todas as etiquetas dos cartões de injeção com os pontos de velcro no manequim, ou seja:


- Local de injeção
- Via da administração:
 - Intramuscular (IM)
 - Subcutâneo (SC)
 - Intravenoso (IV)



Para cada injeção, existe um cartão de local de injeção (com etiqueta) e um cartão de via de administração (com etiqueta).



Faça corresponder o cartão do local de injeção com os locais corretos no cavalo manequim/simulador.



Faça corresponder a via de administração correta (SC, IM or IV)


Estação pronta para o próximo docente/aluno

- Retire todas as etiquetas
- Separe a etiqueta do local de injeção da etiqueta da via de administração
- Coloque as etiquetas na caixa de armazenamento


As páginas seguintes do manual fornecem imagens rotuladas dos locais de administração de injetáveis para o cavalo.

Locais de Injeção Intramuscular (IM) em Cavalos


As setas apontam para regiões aproximadas dos locais de injeção intramuscular



Para uma injeção intramuscular, a agulha é inserida a 90° com a superfície da pele.



Locais de Injeção Intramuscular (IM) em Cavalos




Peitorais



University of
BRISTOL

Locais de Injeção Intramuscular (IM) em Cavalos




NOTA: Nunca circule por detrás de um cavalo



University of
BRISTOL

Locais de Injeção Subcutânea (SC) em Cavalos

As setas apontam para regiões aproximadas dos locais de injeção subcutânea



Fazer a “prega de pele” na tábua do pescoço e injetar na base da mesma, ou sobre o ombro, num ângulo aproximado de 45°.



University of
BRISTOL

Locais de Injeção Intravenosa (IV) em Cavalos

As setas apontam para a localização aproximada do sulco da jugular

Sulco da Jugular



University of
BRISTOL

Locais de Injeção Intravenosa (IV) em Cavalos

As setas apontam para a localização aproximada do sulco da jugular

Sulco da Jugular



University of
BRISTOL

O que devo saber:

Locais e Vias de Administração Injetável: Cavalos

- Evite dar injeções subcutâneas em áreas onde serão colocados arreios (sela, cilha).
- Tenha sempre cuidado em redor do cavalo - alguns podem tentar dar coices. Certifique-se que está sempre num local seguro.
- Aproxime-se sempre de um cavalo pelo lado esquerdo; esta é uma convenção equina e, por conseguinte, os cavalos estão habituados a tal abordagem.
- O cavalo deve estar devidamente contido quando o estiver a manusear, por exemplo, pedir a um assistente para segurar a guia.
- Use equipamento de protecção individual (EPI) adequado quando trabalhar com cavalos, por exemplo, botas de biqueira de aço e, caso o monte, um toque.
- Quando se movimentar em redor do cavalo, não circule debaixo do pescoço ao mudar de lado, e nunca ande por detrás do cavalo – é extremamente perigoso.



University of
BRISTOL